

# **PROSPECTION MYCOLOGIQUE**

**EFFECTUÉE LE 19.02.2026  
A L'ÉCOMUSÉE D'ALSACE**

**PAR :**

**MARC JOLY ET ANTOINE BRESCIANI (LICHENS)  
DANIEL DOLL (MACROMYCÈTES ET OBSERVATIONS DIVERSES)**

**AVEC LA PARTICIPATION DE :  
LIONEL JUIF ET DE PHILIPPE DEFRANOUX**

**LICHENS DÉTERMINÉS PAR MARC JOLY**

**2ÈME PARTIE :**

**LICHENS I-P**

**Photos réalisées par Philippe DEFRANOUX.**

**(Espèces classées alphabétiquement par noms scientifiques)**



***Lecanora carpinea* (L.) Vain, 1888**  
***Glaucomaria carpinea* (L.) S.Y. Kondr., Lökös & Farkas, 2019 (INPN)**  
**Lecanorales - Lecanoraceae**

« Lichen crustacé ‘apothécies brunes’ sur clôture »

(Observation n° 19 - Lieu : Russawag - zone vers C-2)



*Lecanora carpinea* (L.) Vain, 1888  
*Glaucomaria carpinea* (L.) S.Y. Kondr., Lökös & Farkas, 2019 (INPN)  
Lecanorales - Lecanoraceae

« Lichen crustacé ‘apothécies brunes’ sur clôture »

(Observation n° 19 « suite » - Lieu : Russawag - zone vers C-2)



***Lecanora chlorotera* Nyl., 1872 - Lecanorales - Lecanoraceae**

« Lichen crustacé 'apothécies brunes' sur arbre »

(Observation n° 10 - Lieu Russawag - zone vers C-2)



***Lecanora chlarotera* Nyl., 1872 - Lecanorales - Lecanoraceae**

« Lichen crustacé 'apothécies blanches' sur arbre »

(Observation n° 46 - Lieu : sentier proche ruisseau entre le vieux tas de bois  
et la Maison de Kunheim - zone vers H-4)



***Lecanora chlorotera* Nyl., 1872 - Lecanorales - Lecanoraceae**

« Lichen crustacé 'apothécies blanches' sur arbre »

(Observation n° 46 « suite » - Lieu : sentier proche ruisseau entre le vieux tas de bois  
et la Maison de Kunheim - zone vers H-4)



*Lecanora intumescens* (Rebent.) Rabenh., 1845  
Lecanorales - Lecanoraceae

**Nouveauté pour l'Inventaire des Lichens de l'Écomusée**

(Apothécies comprimées, réactions chimiques et spore) « sur arbre »

(Observation n° 22 - Lieu : Russawag - zone vers C-2)



***Lecanora intumescens* (Rebent.) Rabenh., 1845**  
**Lecanorales - Lecanoraceae**

(Apothécies comprimées, réactions chimiques et spore) « sur arbre »

(Observation n° 22 - Lieu : Russawag - zone vers C-2)



***Lecidella elaeochroma* (Ach.) M. Choisy, 1950 - Lecanorales - Lecanoraceae**

« Lichen crustacé 'apothécies noires' sur clôture)

(Observation n° 18 - Lieu : Russawag - zone vers C-2)



***Lecidella elaeochroma* (Ach.) M. Choisy, 1950 - Lecanorales - Lecanoraceae**

« Lichen crustacé 'apothécies noires' sur clôture)

(Observation n° 18 « suite » - Lieu : Russawag - zone vers C-2)



***Lecidella elaeochroma* (Ach.) M. Choisy, 1950 - Lecanorales - Lecanoraceae**

« Lichen crustacé 'apothécies noires' sur arbre »

(Observation n° 23 - Lieu : Russawag - zone vers C-2)



***Lecidella elaeochroma* (Ach.) M. Choisy, 1950 - Lecanorales - Lecanoraceae**

« Lichen crustacé 'apothécies noires' sur arbre »

(Observation n° 23 « suite » - Lieu : Russawag - zone vers C-2)



***Lecidella elaeochroma* (Ach.) M. Choisy, 1950 - Lecanorales - Lecanoraceae**

« Lichen crustacé ‘apothécies noires’ sur arbre »

(Observation n° 38 - Lieu : à gauche du Russawag- zone vers C-3)

(Remarque plus 2 autres)



***Lecidella elaeochroma* (Ach.) M. Choisy, 1950 - Lecanorales - Lecanoraceae**

« Lichen crustacé 'apothécies petites pruines' sur arbre »

(Observation n° 43 - Lieu : à gauche du Russawag- zone vers C-3)



***Lecidella elaeochroma* (Ach.) M. Choisy, 1950 - Lecanorales - Lecanoraceae**

« Lichen crustacé 'apothécies noires' sur arbre »

(Observation n° 45 - Lieu : sentier proche ruisseau entre le vieux tas de bois  
et la Maison de Kunheim - zone vers H-4)



*Lepraria incana* (L.) Ach., 1803 - Lecanorales - Cladoniaceae

**Nouveauté pour l'Inventaire des Lichens de l'Écomusée**

« sur arbre »

(Observation n° 62 - Lieu : entre la Colline sèche et les Loges - zone vers c4)



*Melanelixia subaurifera*  
(Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch, 2004  
Lecanorales - Parmeliaceae

« sur arbre »

(Observation n° 32 - Lieu : à gauche du Russawag - zone vers C-3)



*Melanelixia subaurifera*  
(Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch, 2004  
Lecanorales - Parmeliaceae

« sur arbre »

(Observation n° 36 - Lieu : à gauche du Russawag - zone vers C-3)



*Melanelixia subaurifera*  
(Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch, 2004  
Lecanorales - Parmeliaceae

« sur arbre »

(Observation n° 40 - Lieu : à gauche du Russawag - zone vers C-3)



*Melanelixia subaurifera*  
(Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch, 2004  
Lecanorales - Parmeliaceae

« sur arbre »

(Observation n° 41 - Lieu : à gauche du Russawag - zone vers C-3)



*Melanelixia subaurifera*  
(Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch, 2004  
Lecanorales - Parmeliaceae

« sur arbre »

(Observation n° 41 « suite » - Lieu : à gauche du Russawag - zone vers C-3)



*Melanohalea exasperata* (De Not.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl.,  
D. Hawksw. & Lumbsch, 2004  
Lecanorales - Parmeliaceae

**Nouveauté pour l'Inventaire des Lichens de l'Écomusée**

« sur arbre » (Observation n° 11 - Lieu : Russawag - zone vers C-3)



***Melanohalea exasperata* (De Not.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl.,  
D. Hawksw. & Lumbsch, 2004  
Lecanorales - Parmeliaceae**

« sur arbre »

(Observation n° 54 - Entre la mare pédagogique et le parc à chevaux et vaches - zone B-1)



***Melanohalea exasperata* (De Not.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl.,  
D. Hawksw. & Lumbsch, 2004  
Lecanorales - Parmeliaceae**

« sur arbre »

(Observation n° 56 - Aux alentours de la Colline sèche - zone c2)

+ 2 autres



*Normandina pulchella* (Borrer) Nyl., 1861 - Verrucariales - Verrucariaceae

**Nouveauté pour l'Inventaire des Lichens de l'Écomusée**

« Lichen crustacé 'lépreux' sur arbre »

(Observation n° 67 - Lieu : secteur Loges - zone b7)



***Parmelia sulcata* Taylor, 1836 - Lecanorales - Parmeliaceae**

« sur arbre »

(Observation n°7 - Lieu : Russawag - zone vers C-2)



***Parmelia sulcata* Taylor, 1836 - Lecanorales - Parmeliaceae**

« sur arbre »

(Observation n° 58 - Lieu : entre la Colline sèche et les Loges - zone vers c4)



*Parmotrema perlatum* (Huds.) M. Choisy, 1952 - Lecanorales - Parmeliaceae

**Deuxième Alsace**

**(après Sudel par Marc JOLY)**

« sur arbre »

(Observation n° 44 - Lieu : arrière Grand marais - zone vers F-8/F-7)



***Parmotrema perlatum* (Huds.) M. Choisy, 1952 - Lecanorales - Parmeliaceae**

« sur arbre »

(Observation n° 44 « suite » - Lieu : arrière Grand marais zone vers F-8/F-7)



***Peltigera neckeri* Hepp ex Müll. Arg., 1862 - Peltigerales - Peltigeraceae**

**Nouveauté pour l'Inventaire des Lichens de l'Écomusée  
« Troisième Alsace (après les stations du professeur Wirth) »**

« sur sol »

(Observation n° 59 - Lieu : entre la Colline sèche et les Loges - zone vers d5)



*Phlyctis argena* (Spreng.) Flot., 1850 - Lecanorales - Phlyctidaceae

**Nouveauté pour l'Inventaire des Lichens de l'Écomusée**

« sur arbre »

(Observation n° 21 - Lieu : Russawag - zone vers C-2)



***Phlyctis argena* (Spreng.) Flot., 1850 - Lecanorales - Phlyctidaceae**

« sur arbre »

(Observation n° 33 - Lieu : à gauche du Russawag - zone vers B-2)



***Phlyctis argena* (Spreng.) Flot., 1850 - Lecanorales - Phlyctidaceae**

« sur arbre »


(Observation n° 37 - Lieu : à gauche du Russawag - zone vers B-2)



***Phlyctis argena* (Spreng.) Flot., 1850 - Lecanorales - Phlyctidaceae**

« sur arbre »

(Observation n° 65 - Lieu : Entre la Colline sèche et les Loges- zone vers c5)



***Physcia adscendens* H. Olivier, 1882 - Caliciales - Physciaceae**

« sur arbre »

(Observation n° 20 - Lieu : Russawag - zone vers C-2)



***Physcia adscendens* H. Olivier, 1882 - Caliciales - Physciaceae**

« sur arbre »

(Observation n° 25 - Lieu : à gauche du Russawag- zone vers B-2)



***Physcia adscendens* H. Olivier, 1882 - Caliciales - Physciaceae**

« sur arbre »

(Observation n° 55 - Lieu : proche de la mare pédagogique « vers la Colline sèche »  
- zone B-1)



***Physcia aipolia* (Ehrh. ex Humb.) Fürnr., 1839 - Caliciales - Physciaceae**

« sur arbre »

(Observation n° 39 - Lieu : à gauche du Russawag- zone vers B-2)

**39bis**

***Amandinea punctata* (Hoffm.) Coppins & Scheid., 1993**

**Caliciales - Physciaceae (Lichen également mentionné dans la 1<sup>ère</sup> partie)**

**Lichen crustacé (périthèces noirs) « sur arbre » pas de photo**



*Physcia stellaris* (L.) Nyl., 1853 - Caliciales - Physciaceae  
(morpho thalle maculé)

**Nouveauté pour l'Inventaire des Lichens de l'Écomusée**

**« Deuxième signalement en Alsace, mais première station avérée »**

« sur arbre »

(Observation n° 13 - Lieu : Russawag - zone vers C-2)



***Physcia stellaris* (L.) Nyl., 1853 - Caliciales - Physciaceae  
(morpho thalle maculé)**

« sur arbre »

(Observation n° 42 - Lieu : à gauche du Russawag - zone vers C-7)



***Physcia stellaris* (L.) Nyl., 1853 - Caliciales - Physciaceae  
(morpho thalle maculé)**

« sur arbre »

(Observation n° 49 - Lieu : Sentier proche ruisseau entre le vieux tas de bois  
et la Maison de Kunheim- zone vers H-4)




*Physcia tenella* (Scop.) DC., 1805 - Caliciales - Physciaceae

**Nouveauté pour l'Inventaire des Lichens de l'Écomusée**

« sur arbre »

(Observation n° 4 - Lieu : Rue du Sundgau - zone B3)



***Physconia grisea* (Lam.) Poelt, 1965 - Caliciales - Physciaceae**

« sur arbre »

(Observation n° 57 - Tas de bois aux alentours de la Colline sèche - zone vers c1)



*Pseudevernia furfuracea* (L.) Zopf, 1903 - Lecanorales - Parmeliaceae

**Nouveauté pour l'Inventaire des Lichens de l'Écomusée**

« sur arbre 'conifère' »

(Observation n° 68 - Lieu : secteur Loges - zone a7)



***Punctelia borrieri* (Turner) Krog, 1982 - Lecanorales - Parmeliaceae**

« sur arbre »

(Observation n° 5 - Lieu : à l'arrière du Pavillon de Guebwiller « proche du rond-point » - zone B1)

**(Espèce dédiée au botaniste et lichénologue britannique William BORRER 1781-1862)**



***Punctelia borrieri* (Turner) Krog, 1982 - Lecanorales - Parmeliaceae**

« sur arbre »

(Observation n° 9 - Lieu : Russawag - zone vers C-2)

**Nota :**

**9bis**

***Melanohalea exasperata* (De Not.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl.,  
D. Hawksw. & Lumbsch, 2004 - Lecanorales - Parmeliaceae  
(Lichen également mentionné plus haut)  
(sur arbre)**



***Punctelia borrieri* (Turner) Krog, 1982 - Lecanorales - Parmeliaceae**

« sur arbre »

(Observation n° 28 - Lieu : à gauche du Russawag - zone vers B-2)



***Punctelia jeckeri* (Roum.) Kalb, 2007 - Lecanorales - Parmeliaceae**

« sur arbre »

(Observation n° 12 - Lieu : Russawag - zone vers C-2)

(Espèce dédiée au botaniste français A. JECKER)



***Punctelia jeckeri* (Roum.) Kalb, 2007 - Lecanorales - Parmeliaceae**

« sur arbre »

(Observation n° 12 « suite » - Lieu : Russawag - zone vers C-2)