

PROSPECTION MYCOLOGIQUE

EFFECTUEE LE 14.02.2026

A L'ECOMUSEE D'ALSACE

PAR : DANIEL DOLL

Observateur et déterminateur : Daniel DOLL

***Bjerkandera fumosa* (Pers.) P. Karst., 1879
Tramète enfumée - Polyporales - Hapalopilaceae**

(Espèce déjà mentionnée dans l'Inventaire de la Fonge de l'Ecomusée)


Echantillon photographié le 14.02.2026 par Philippe DEFRANOUX



***Bjerkandera fumosa* (Pers.) P. Karst., 1879**
Tramète enfumée - Polyporales - Hapalopilaceae


sur *Salix sp.* - Malpighiales - Salicaceae (Grand'Rue - Zone D5)

Polypore âgé. Son hyménium se tache de brun au toucher.
L'odeur est cyanhydrique à anisée, rarement signalée dans la littérature.



Vue au microscope n° 1
de *Bjerkandera fumosa* (Pers.) P. Karst., 1879

Spores elliptiques, lisses, de $5.5-6.5 \times 3-4 \mu\text{m}$ de diamètre. (Huile d'immersion, 1000x).



Vue au microscope n° 2
de *Bjerkandera fumosa* (Pers.) P. Karst., 1879
Basides tétrasporiques. (Huile d'immersion, 1000x).



Vue au microscope n° 3
de *Bjerkandera fumosa* (Pers.) P. Karst., 1879

Boucles abondantes dans les hyphes. (Huile d'immersion, 1000x).

PROSPECTION MYCOLOGIQUE
EFFECTUEE LE 25.02.2026
A L'ECOMUSEE D'ALSACE

PAR : DANIEL DOLL

Observateur et déterminateur : Daniel DOLL

***Neoerysiphe galeopsidis* (DC.) U. Braun, 1999**
Synonyme : *Erysiphe galeopsidis* DC., 1815
Erysiphales - Erysiphaceae

(Espèce déjà mentionnée dans l'Inventaire de la Fonge de l'Ecomusée)

Oïdium photographié par Daniel DOLL



***Neerysiphe galeopsidis* (DC.) U. Braun, 1999**

Synonyme : *Erysiphe galeopsidis* DC., 1815

Erysiphales - Erysiphaceae

Oïdium sur :

Lamium purpureum L., 1753

Lamier pourpre - Ortie rouge - Lamiales - Lamiaceae

(Lieu : à proximité de la place des Charpentiers - Zone C6)

Nota : *Neerysiphe galeopsidis* est parfois observé sur *Galeopsis tetrahit* L., 1753