

PROSPECTION MYCOLOGIQUE

EFFECTUÉE LE 25.09.2026
A L'ÉCOMUSÉE D'ALSACE

PAR DANIEL DOLL

5 NOUVEAUX TAXONS POUR L'INVENTAIRE DE LA FONGE

CHAMPIGNONS « HORS MICROMYCÈTES »

Pluteus aurantiorugosus (Trog) Sacc., 1896

Plutée orangé - Pluteales - Pluteaceae

Sericeomyces sericifer (Locquin) Døssing, 1991

Synonyme : *Leucoagaricus sericifer* (Locquin) Vellinga, 2000

Agaricales - Secotiaceae

Tyromyces fissilis (Berk. & M.A. Curtis) Donk, 1933

Synonymes :

Pappia fissilis (Berk. & M.A. Curtis) Zmitr., 2018 (INPN)

Aurantiporus fissilis (Berk. & M.A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden, 1978

Polyporales - Meruliaceae

MICROMYCÈTE « ROUILLE »

Melampsora caprearum Thüm., 1877

Ordre : Uredinales ou Pucciniales - Famille : Melampsoraceae

MICROMYCÈTE « OÏDIUM »

Golovinomyces montagnei U. Braun, 2012

Synonyme : *Erysiphe montagnei* Lev., 1851

Erysiphales - Erysiphaceae

NOTA :

LE DERNIER INVENTAIRE DE LA FONGE COMPRENAIT 1261 TAXONS
LE TOTAL ACTUEL EST DE 1266 TAXONS

Photos réalisées par Daniel DOLL

(Espèces classées alphabétiquement par noms scientifiques)



***Paxillus ammoniavirescens* Contu & Dessi (1988)**
Paxille verdissant à l'ammoniaque - Boletales - Paxillaceae

(Lieu : Russawag - zone vers C-2)



Paxillus olivellus

P.-A. Moreau, J.-P. Chauleton, H. Gryta & P. Jargeat, 2016 (INPN)

Synonyme :

***Paxillus filamentosus* sensu Marchand non (Scop.) Fr., 1838
(Inventaire général Fonge Alsace)**

Paxille olivacé - Paxille filamenteux - Boletales - Paxillaceae

(Lieu : Russawag - zone vers C-2)



Pluteus aurantiorugosus (Trog) Sacc., 1896

Plutée orangé - Pluteales - Pluteaceae

Nouveauté pour l'Inventaire de la Fonge de l'Écomusée

(Lieu : Forêt zone vers I-5 « à une dizaine de mètres du vieux tas de bois »)



Sericeomyces sericifer (Locquin) Døssing, 1991
Synonyme : *Leucoagaricus sericifer* (Locquin) Vellinga, 2000
Agaricales - Secotiaceae
Nouveauté pour l'Inventaire de la Fonge de l'Écomusée

(Lieu : Forêt zone vers I-5 « à proximité du vieux tas de bois »)



***Tyromyces fissilis* (Berk. & M.A. Curtis) Donk, 1933**

Synonymes :

***Pappia fissilis* (Berk. & M.A. Curtis) Zmitr., 2018 (INPN)**

***Aurantiporus fissilis* (Berk. & M.A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden, 1978**

Polyporales - Meruliaceae

Nouveauté pour l'Inventaire de la Fonge de l'Écomusée

sur :

***Populus tremula* L., 1753**

Peuplier tremble - Tremble - Malpighiales - Salicaceae

(Lieu : Forêt à l'arrière du Grand marais proche de la fosse - zone vers H-7)



***Tyromyces fissilis* (Berk. & M.A. Curtis) Donk, 1933**

Synonymes :

***Pappia fissilis* (Berk. & M.A. Curtis) Zmitr., 2018 (INPN)**

***Aurantiporus fissilis* (Berk. & M.A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden, 1978**

Polyporales - Meruliaceae

(Lieu : Forêt à l'arrière du Grand marais proche de la fosse - zone vers H-7)

MICROMYCÈTE « ROUILLE »



Melampsora caprearum Thüm., 1877

Ordre : Uredinales ou Pucciniales - Famille : Melampsoraceae

Nouveauté pour l'Inventaire de la Fonge de l'Écomusée



sur :

Salix caprea L., 1753

Saule marsault - Saule des chèvres - Marsaule - Marsault

Malpighiales - Salicaceae

(Lieu : à proximité de la Maison du pêcheur avant la passerelle - zone E3)



Vues au microscope de :

***Melampsora caprearum* Thüm., 1877**

"Urédospores de 15-18x14-15 μm à paroi épaisse jusqu'à 2.5 μm ; paraphyses à paroi épaisse, jusqu'à 5 μm ." (eau, 400x)

MICROMYCÈTES « OÏDIUMS »



***Erysiphe convolvuli* var. *calystegiae* U. Braun, 1981**
Erysiphales - Erysiphaceae

sur :

Calystegia sepium (L.) R. Dr.

Synonyme : *Convolvulus sepium* L., 1753

Liseron des haies - Liset - Calystégie des haies - Solanales - Convolvulaceae

(Lieu : zone vers F5- Village - Rue Langraben)

Nota : la 1^{ère} observation de *Erysiphe convolvuli* var. *calystegiae*
a été effectuée au même endroit en date du 23.08.2026




***Golovinomyces montagnei* U. Braun, 2012**
Synonyme : *Erysiphe montagnei* Lev., 1851
Erysiphales - Erysiphaceae

Nouveauté pour l'Inventaire de la Fonge de l'Écomusée

sur *Cirsium* sp. - Asterales - Asteraceae

(Lieu : à proximité de la Maison des naturaliste « Maison du 20^{ème} siècle » zone vers G-1)



Vue au microscope de :

***Golovinomyces montagnei* U. Braun, 2012**

Synonyme : *Erysiphe montagnei* Lev., 1851

"Conidies cylindriques à doliiformes, sans corps de fibrosine, de 30-40x20-25 μm ."

(eau, 400x)



***Golovinomyces sordidus* (L. Junell) V.P. Heluta, 1988**
Erysiphales - Erysiphaceae

Oïdium sur :

Plantago major L., 1753
Plantain élevé - Plantain majeur - Lamiales - Plantaginaceae

(Lieu : à proximité de la Maison des naturaliste « Maison du 20^{ème} siècle » zone vers G-1)