

PROSPECTION MYCOLOGIQUE

EFFECTUÉE LE 23.08.2026
A L'ÉCOMUSÉE D'ALSACE

PAR DANIEL DOLL ET PHILIPPE DEFRANOUX

3 NOUVEAUX TAXONS

POUR L'INVENTAIRE DE LA FONGE

Crepidotus applanatus (Pers.) P. Kumm., 1871
Crépidote applani - Agaricales - Crepidotaceae

Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc., 1887 - Agaricales - Crepidotaceae

MICROMYCÈTE « OÏDIUM »

Erysiphe convolvuli var. *calystegiae* U. Braun, 1981
Erysiphales - Erysiphaceae

NOTA :

LE DERNIER INVENTAIRE DE LA FONGE COMPRENAIT 1258 TAXONS
LE TOTAL ACTUEL EST DE 1261 TAXONS

Photos réalisées par Philippe DEFRANOUX
« sauf mentions contraires »

(Espèces classées alphabétiquement par noms scientifiques)



***Botryobasidium aureum* Parmasto, 1965**
Synonyme : *Haplotrichum aureum* (Link) Holubová-Jechová, 1976
Cantharellales - Botryobasidiaceae

(Lieu : zone vers I-4 - bord sentier à proximité d'un vieux tas de bois)



Crepidotus applanatus (Pers.) P. Kumm., 1871
Crépidote applani - Agaricales - Crepidotaceae

Nouveauté pour l'Inventaire de la Fonge de l'Écomusée

(Lieu : zone vers I-5 - sur un vieux tas de bois à l'angle d'un sentier)

Photo Daniel DOLL



***Crepidotus crocophyllus* (Berk.) Sacc., 1887 - Agaricales - Crepidotaceae**

Nouveauté pour l'Inventaire de la Fonge de l'Écomusée

(3ème station 68)

(Lieu : zone vers I-4 - bord sentier à proximité d'un vieux tas de bois)

Nota :

Champignons avec présence de 2 coléoptères :

Dorcus parallelipedus (Linnaeus, 1758)

Petite biche - Petite lucane - Dorcus - Coleoptera - Lucanidae

et d'une limace :

Limax maximus Linnaeus, 1758

Limace léopard - Stylommatophora - Limacidae



***Crepidotus crocophyllus* (Berk.) Sacc., 1887 - Agaricales - Crepidotaceae**

(Lieu : zone vers I-4 - bord sentier à proximité d'un vieux tas de bois)



***Crepidotus crocophyllus* (Berk.) Sacc., 1887 - Agaricales - Crepidotaceae**

(photo Daniel DOLL)



***Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murrill, 1920**
Synonyme : *Polyporus sulphureus* (Bull.) Fr., 1821
Polypore soufré - Polyporales - Polyporaceae

(Lieu : zone F6 - Jardinnet à côté du jardin médicinal et de l'ancienne pharmacie)

MICROMYCÈTE « OÏDIUM »



***Erysiphe convolvuli* var. *calystegiae* U. Braun, 1981**

Erysiphales - Erysiphaceae

Nouveauté alsacienne

sur :

Calystegia sepium (L.) R. Dr.

Synonyme : *Convolvulus sepium* L., 1753

Liseron des haies - Liset - Calystégie des haies - Solanales - Convolvulaceae

(Lieu : zone vers F5- Village - Rue Langraben)

OBSERVATION MALACOLOGIQUE



***Limax maximus* Linnaeus, 1758**
Limace léopard - Stylommatophora - Limacidae

(Lieu : zone vers I-4 - bord sentier à proximité d'un vieux tas de bois)

OBSERVATIONS DIVERSES



PHORÉSIE

Des acariens pratiquant la phorésie pour se déplacer.

Poecilochirus sp* (Mesostigmata - Parasitidae) sur un *Nicrophorus sp.

car malgré les massues antennaires orangées, pas d'autres indices.

Ce pourrait être *Nicrophorus humator* ou *interruptus* ou *vespillo*.

***N. vespilloides* a les massues noires.**

(Lieu : zone vers I-4 - bord sentier à proximité d'un vieux tas de bois)



Nezara viridula (Linnaeus, 1758)

Punaise verte ponctuée - Punaise verte puante - Hemiptera - Pentatomidae

**Punaise parasitée par des œufs pondus par des Tachinidae
qui régulent la population de cette punaise.**

**L'œuf éclot et la larve pénètre sous les siles ou dans la cuticule pour se nourrir
des fluides de la punaise. A la pupaison, elle quitte la punaise qui va mourir.**

(Lieu : zone vers G-1 - à proximité de la Maison des naturalistes

Observateur : Lionel JUIF - Photo Daniel DOLL)