

PROSPECTION MYCOLOGIQUE

STOSSWIHR

INVENTAIRE DE LA RÉSERVE NATURELLE

DE FRANKENTHAL-MISSHEIMLE

« SECTEURS STOLZ ABLASS ET ROTHRIED »

MARDI 29 SEPTEMBRE 2026

4 NOUVEAUTÉS POUR L'INVENTAIRE DE LA RNFM

Prospection mycologique réalisée par Daniel DOLL

Photos et vues au microscope : Daniel DOLL



***Erysiphe magnusii* (S. Blumer) U. Braun & S. Takam., 2000**

Erysiphales - Erysiphaceae

Nouveauté pour l'Inventaire de la Fonge de la RNFM

« Nouveauté alsacienne »

sur :

Lonicera nigra L., 1753


Chèvrefeuille noir - Camérisier noir - Dipsacales - Caprifoliaceae



***Erysiphe magnusii* (S. Blumer) U. Braun & S. Takam., 2000**
Erysiphales - Erysiphaceae

sur :


Lonicera nigra L., 1753
Chèvrefeuille noir - Camérisier noir - Dipsacales - Caprifoliaceae



Vue au microscope de :

***Erysiphe magnusii* (S. Blumer) U. Braun & S. Takam., 2000**


Cléistothèces (eau, 200x)



Vue au microscope de :

***Erysiphe magnusii* (S. Blumer) U. Braun & S. Takam., 2000**

Fulcres (vue générale, eau, 200x)



Vue au microscope de :

***Erysiphe magnusii* (S. Blumer) U. Braun & S. Takam., 2000**

Fulcres (vue rapprochée, eau, 400x)

Nota concernant les vues au microscope :

"Pas de stade conidien visible. Fulcres hyalins, flexueux, plus de trois fois plus longs que le diamètre du cléistothèce, et extrémité en crochet recourbé."

3 autres nouveautés pour l'Inventaire de la Fonge de la RNFM

ont également été observées le 29.09.2026 par Daniel DOLL

« pas de photos »

***Pholiota adiposa* (Batsch) P. Kumm., 1871**

Synonymie ss auct. : *Pholiota aurivella* (Batsch) P. Kumm., 1871

Pholiote adipeuse - Agaricales - Strophariaceae

sur *Fagus* et *Abies*

(secteur Stolz Ablass)

MICROMYCÈTES « ROUILLES » :

***Coleosporium petasitis* Lév., 1847 (INPN)**

« *Coleosporium petasitis* (De Candolle) De Bary, 1865 »

Uredinales - Coleosporiaceae

sur *Petasites* sp.- Pétasite - Asterales - Asteraceae

(secteur Stolz Ablass)

***Melampsora caprearum* Thüm., 1877**

Ordre : Uredinales ou Pucciniales - Famille : Melampsoraceae

sur *Salix* sp. Malpighiales - Salicaceae

(secteur Rothried)