PROSPECTION MYCOLOGIQUE

SAMEDI 08 NOVEMBRE 2026

SECTEUR MANSPACH

ALBUM 2 - CHAMPIGNONS H-M

SORTIE ORGANISÉE PAR LA SMHR
(SOCIETE MYCOLOGIQUE DU HAUT-RHIN)

CONJOINTEMENT
AVEC LA MAISON DE LA NATURE D'ALTENACH

Guides : Bernard DISS et Jean-Luc MULLER

Déterminateurs : Bernard DISS - Daiel DOLL - Jean-Luc MULLER
Fabien SARRAILLON, etc….

Photographies réalisées par Philippe DEFRANOUX

(Champignons classés alphabétiquement par noms scientifiques)



***Hebeloma sacchariolens* Quél., 1880**
Hébélome à odeur sucrée - Agaricales - Hymenogasteraceae



***Hebeloma sp.* - Agaricales - Hymenogasteraceae**



***Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen) Maire., 1921**
Fausse girolle - Boletales - Hygrophoropsidaceae



***Hygrophoropsis rufa* (D.A. Reid) Knudsen, 2008**
Boletales - Hygrophoropsidaceae



Hypholoma fasciculare **(Huds.) P. Kumm., 1871**
Hypholome en touffes - Hypholome fasciculé - Géophile
Nématolome en touffes - Agaricales - Strophariaceae



Hypholoma lateritium **(Schaeff.) P. Kumm., 1871**
Synonyme : ***Hypholoma sublateritium*** **(Fr.) Quél., 1872**
Hypholome à couleur de briques - Agaricales - Strophariaceae





Hypholoma lateritium **(Schaeff.) P. Kumm., 1871**
Synonyme : ***Hypholoma sublateritium*** **(Fr.) Quél., 1872**
Hypholome à couleur de briques - Agaricales - Strophariaceae



***Infundibulicybe gibba* (Pers.) Harmaja, 2003 (INPN)**
Synonyme : *Clitocybe gibba* (Pers.) P. Kumm., 1871
Clitocybe en entonnoir - Agaricales - Tricholomataceae



***Inocybe geophylla* (Bull.) P. Kumm., 1871**
Inocybe à lames couleur de terre - Inocybe terreux
Agaricales - Inocybaceae



***Inocybe geophylla* var. *lilacina* (Peck) Gillet, 1876**
Inocybe à lames terreuses variété lilas - Agaricales - Inocybaceae



***Laccaria affinis* (Singer) Bon, 1983**
Laccaire affine - Hydnangiales - Hydnangiaceae



Laccaria amethystina **Cooke, 1884**
Clitocybe laqué améthyste - Laccaire améthyste - Laqué améthyste
Mousseron violet - Hydnangiales - Hydnangiaceae



Lacrymaria lacrymabunda **(Bull.) Pat., 1887**
Synonyme :
Psathyrella lacrymabunda **(Bull.) M.M. Moser ex A.H. Sm., 1972**
Lacrymaire velouté - Psathyrelle veloutée - Agaricales - Psathyrellaceae



***Lactarius blennius* (Fr.) Fr., 1838**
Lactaire muqueux - Russulales - Russulaceae



***Lactarius fulvissimus* Romagn., 1954**
Lactaire fauve - Russulales - Russulaceae



***Lactarius serifluus* (de Cand.) Fr., 1838**
Lactaire petit-lait - Russulales - Russulaceae



***Lentinus brumalis* (Pers.) Zmitr., 2010**
Synonyme : *Polyporus brumalis* (Pers.) Fr., 1818
Polypore d'hiver - Polyporales - Lentinaceae





***Lenzites betulinus* (L.) Fr., 1838**

Lenzite du bouleau - Tramète du bouleau - Polyporales - Polyporaceae



Lepiota cristata **(Bolton) P. Kumm., 1871**
Lépiote crêtée - Lépiote puante - Lépiote crêpue - Agaricales - Agaricaceae



Lepiota ventriosospora **D.A. Reid., 1958**
Synonymes :
Lepiota magnispora **Murril, 1912**
Lepiota metulaespora **(Berkeley & Broome) Saccardo, 1887**
Lépiota à spores ventrues - Agaricales - Agaricaceae






***Lepista nuda* (Bull.) Cooke, 1871**
Pied bleu - Agaricales - Tricholomataceae



***Lycoperdon perlatum* Pers., 1796**
Vesse de loup perlée - Lycoperdales - Lycoperdaceae





***Lyophyllum paelochroum* Clémençon, 1982**
Tricholomatales - Lyophyllaceae



***Macrocystidia cucumis* (Pers.) Joss., 1934**
Naucorie à odeur de concombre - Macrocystidie à odeur de concombre
Agaricales - Macrocystidiaceae



***Macrolepiota mastoidea* (Fr.) Singer, 1951**
Synonyme : *Lepiota mastoidea* (Fr.) P. Kumm., 1871
Lépiote mamelonnée - Agaricales - Secotiaceae







***Macrolepiota rickenii* (Velen.) Bellù & Lanzoni, 1987**
Synonyme : *Macrolepiota gracilenta* (Krombh.) Moser ex Wasser
Lépiote grêle - Lépiote gracile - Agaricales - Secotiaceae



***Megacollybia platyphylla* (Pers.) Kotl. & Pouzar, 1972**
Synonyme : *Collybia platyphylla* (Pers.) P. Kumm., 1871
Collybie à lames larges - Collybie platyphylle - Collybie à larges feuillets
Tricholomatales - Mycenaceae



***Mucidula mucida* (Schrad.) Pat., 1887**
Synonyme : *Oudemansiella mucida* (Schrad.) Höhn., 1910
Collybie visqueuse - Tricholomatales - Physalacriaceae



***Mycena crocata* (Schrad.) P. Kumm., 1871**
Mycène dorée - Mycène à lait orangé - Mycène safran
Tricholomatales - Mycenaceae



Mycena filopes **(Bull.) P. Kumm., 1871**
Mycène à odeur d'iode - Tricholomatales - Mycenaceae



Mycena pura **(Pers.) P. Kumm., 1871**
Mycène pur(e) - Tricholomatales - Mycenaceae



***Mycena rosea* Gramberg, 1912**
Mycène pure forme rose - Mycène rose - Tricholomatales - Mycenaceae



***Mycena vitilis* (Fr.) Quél., 1872**
Mycène à pied raide - Mycène à pied ferme - Tricholomatales - Mycenaceae



***Mycetinis alliaceus* (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin, 2005**
Synonyme : *Marasmius alliaceus* (Jacq.) Fr., 1838
Marasme à odeur d'ail - Agaricales - Omphalotaceae



***Phlebia tremellosa* (Schrad.) Nakasone & Burds., 1984**
Synonyme : *Merulius tremellosus* Schrad., 1794
Mérule tremblante - Polyporales - Meruliaceae