PROSPECTION MYCOLOGIQUE

SAMEDI 08 NOVEMBRE 2026

SECTEUR SAINT-ULRICH

ALBUM 4 - CHAMPIGNONS A-L

SORTIE ORGANISÉE PAR LA SMHR
(SOCIETE MYCOLOGIQUE DU HAUT-RHIN)

CONJOINTEMENT
AVEC LA MAISON DE LA NATURE D'ALTENACH

Guides : Bernard DISS et Jean-Luc MULLER

Déterminateurs : Bernard DISS - Daiel DOLL - Jean-Luc MULLER
Fabien SARRAILLON, etc….

Photographies réalisées par Philippe DEFRANOUX

(Champignons classés alphabétiquement par noms scientifiques)





***Abortiporus biennis* (Bull.) Singer, 1944**
Polypore bisannuel - Polyporales - Meripilaceae





***Agaricus campestris* L., 1753**
Rosé des prés - Agaric champêtre - Psalliote champêtre
Agaricales - Agaricaceae






***Amanita muscaria* f. *flavivolvata* (Singer) Neville & Poumarat, 2002**
Amanite tue-mouches f. à voile jaune - Amanitales - Amanitaceae





***Armillaria cepistipes* Velen., 1920**
Armillaire pied-bot - Agaricales - Tricholomataceae



***Armillaria cepistipes* Velen., 1920**
Armillaire pied-bot - Agaricales - Tricholomataceae



***Armillaria gallica* Marxm. & Romagn., 1987**
Synonyme : *Armillaria bulbosa* (Romagn.) Kile & Watling, 1983
Armillaire bulbeuse - Armillaire à voile jaune
Agaricales - Tricholomataceae



***Biscogniauxia nummularia* (Bull.) Kuntze, 1891**
Hypoxylon nummulaire - Xylariales - Xylariaceae



***Bisporella citrina* (Batsch) Korf & S.E. Carp., 1974**
Bisporelle jaune - Bisporelle citrine - Calycelle citrine
Helotiales - Helotiaceae





Boletus edulis **Bull., 1782**

Cèpe de Bordeaux - Cèpe du Périgord - Boletales - Boletaceae



***Bulgaria inquinans* (Pers.) Fr., 1822**
Bulgarie salissante - Helotiales - Bulgariaceae



***Calocera viscosa* (Pers.) Fr., 1821**
Calocère visqueuse - Dacrymycetales - Dacrymycetaceae





***Chalciporus piperatus* (Bull.) Bataille, 1908**
Bolet poivré - Boletales – Boletaceae
Tricholomatales - Mycenaceae





***Clitocybe metachroa* (Fr.) P. Kumm., 1871**
Clitocybe à centre brun - Agaricales - Tricholomataceae







Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm., 1871 (INPN)
Synonyme : _Lepista nebularis_ (Batsch) Harmaja, 1974
Clitocybe nébuleux - Agaricales - Tricholomataceae





Clitocybe nebularis **(Batsch) P. Kumm., 1871**
Synonyme : ***Lepista nebularis*** **(Batsch) Harmaja, 1974**
Clitocybe nébuleux - Agaricales - Tricholomataceae



Clitopilus prunulus **(Scop.) P. Kumm., 1871**
Meunier - Clitopile petite prune - Clitopile pruineux
Entolomatales - Entolomataceae



***Chondrostereum purpureum* (Pers.) Pouzar, 1959**
Stérée pourpre - Chondrostereum pourpré - Polyporales - Meruliaceae



***Coprinellus micaceus* (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson, 2001**
Synonyme :
***Coprinus micaceus* (Bull.) Fr., 1838**
Coprin micacé - Agaricales – Psathyrellaceae



Possiblement :

***Cylindrobasidium laeve* (Pers.) Chamuris, 1984 (INPN)**
Synonyme : *Cylindrobasidium evolvens* (Fr.) Jülich, 1974
Polyporales - Hyphodermataceae



***Entoloma rhodopolium* (Fr.) P. Kumm., 1871**
Entolome rose-gris - Entolomatales - Entolomataceae



***Fomitopsis pinicola* (Sw.) P. Karst., 1881**
Polypore marginé - Polyporales - Fomitopsidaceae



***Galerina marginata* (Batsch) Kühner, 1935**
Synonyme : *Galerina automnalis* (Peck) A.H. Sm. & Singer, 1964
Galère marginée - Pholiote marginée - Agaricales - Cortinariaceae



***Hebeloma radicosum* (Bull.) Ricken, 1911**
Hébélome radicant - Agaricales - Hymenogasteraceae



***Hebeloma sinapizans* (Paulet) Gillet, 1876**
Hébélome brûlant - Hébélome couleur moutarde
Agaricales - Hymenogasteraceae





***Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen) Maire., 1921**
Fausse girolle - Boletales – Hygrophoropsidaceae





***Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen) Maire., 1921**
Fausse girolle - Boletales - Hygrophoropsidaceae





***Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen) Maire., 1921**
Fausse girolle - Boletales - Hygrophoropsidaceae





***Hypholoma fasciculare* (Huds.) P. Kumm., 1871**
Hypholome en touffes - Hypholome fasciculé - Géophile
Nématolome en touffes - Agaricales - Strophariaceae





Hypholoma fasciculare **(Huds.) P. Kumm., 1871**
Hypholome en touffes - Hypholome fasciculé - Géophile
Nématolome en touffes - Agaricales - Strophariaceae





***Hypholoma lateritium* (Schaeff.) P. Kumm., 1871**
Synonyme : *Hypholoma sublateritium* (Fr.) Quél., 1872
Hypholome à couleur de briques - Agaricales - Strophariaceae



***Hypoxylon fragiforme* (Pers.) J. Kickx f., 1835**
Hypoxylon en forme de fraise - Xylariales - Xylariaceae





***Imleria badia* (Fr.) Vizzini, 2014**
Synonyme : *Boletus badius* (Fr.) Fr., 1821
Bolet bai - Boletales - Boletaceae



***Imleria badia* (Fr.) Vizzini, 2014**
Synonyme : *Boletus badius* (Fr.) Fr., 1821
Bolet bai - Boletales - Boletaceae



Laccaria affinis **(Singer) Bon, 1983**
Laccaire affine - Hydnangiales - Hydnangiaceae



Lacrymaria lacrymabunda **(Bull.) Pat., 1887**
Synonymes :
Lacrymaria velutina **(Pers.) Pat.**
Psathyra lacrymabunda **(Bull.) P. Kumm., 1871**
Psathyrella lacrymabunda **(Bull.) M.M. Moser ex A.H. Sm., 1972**
Lacrymaire velouté - Agaricales - Psathyrellaceae





***Lactarius quietus* (Fr.) Fr., 1838**

Lactaire tranquille - Lactaire à odeur de punaise - Russulales - Russulaceae





***Lactarius subumbonatus* Lindgr., 1845**
Lactaire chagriné - Lactaire ridé - Russulales - Russulaceae





***Leccinum quercinum* Pilát, 1974**
Synonyme : *Leccinum aurantiacum* (Bull.) Gray, 1821 (INPN)
Bolet orangé - Boletales - Boletaceae



***Leccinum scabrum* (Bull.) Gray, 1821 - Bolet rude - Boletales - Boletaceae**



***Lenzites betulinus* (L.) Fr., 1838**
Lenzite du bouleau - Tramète du bouleau - Polyporales - Polyporaceae



***Lepiota castanea* Quél., 1881**
Lépiote châtain - Agaricales - Agaricaceae





***Lepista inversa* (Scop.) Pat., 1887**
Clitocybe inversé - Agaricales – Tricholomataceae







***Lepista nuda* (Bull.) Cooke, 1871**
Pied bleu - Agaricales - Tricholomataceae